

Nowy ekspres WE6 to wirtuoz sztuki parzenia kawowych klasyków – od ristretto przez espresso do café crème.

Zbiornik na wodę o pojemności 3 litrów, zbiornik na ziarna kawy o pojemności 500 g i pojemnik na fusy mieszczący 25 porcji sprawiają, że elegancki, profesjonalny, automatyczny ekspres do kawy sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie codziennie wypijanych jest około 30 specjałów kawowych. Innowacyjne technologie rewolucjonizują przyjemność picia kawy. Umieszczone z przodu przyciski oraz nowoczesny wyświetlacz TFT sprawiają, że obsługa ekspresu jest dziecinnie prosta.

W ekspresie WE6 do wyboru jest łącznie osiem specjałów. Firma JURA udoskonaliła od podstaw proces przyrządzania małych specjałów kawowych. Dlatego z ekspresem linii WE udaje się zawsze osiągnąć jakość znaną bywalcom kawiarni. Optymalny proces mielenia zapewnia sześciostopniowy młynek Aroma<sup>G3</sup>. Szybko i jednocześnie niezwykle delikatnie mieli ziarna kawy, zawsze zapewniając ich świeżość i pełny aromat. Jednostka zaparzająca, dostępna w różnych wersjach, ma pojemność od 5 do 16 gramów i niezmiennie dba o utrzymanie idealnych warunków parzenia. Opracowany przez JURA Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.<sup>®</sup>) optymalizuje czas ekstrakcji, przetłaczając – w przypadku ristretto i espresso – gorącą wodę przez mieloną kawę w szybko następujących po sobie cyklach.



**Dane techniczne**

Regulowana jednostka zaparzająca	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	✓
Wstępne podgrzewanie	✓
Wysokowydajna pompa, 15 bar	1
System grzewczy Termoblok	1
System obiegu płynów	1
Monitorig napełnienia tacy ociekowej	✓
Wyświetlanie statusu konserwacji	✓
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania	✓
Regulacja ustawień twardości wody	✓
Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu	✓
Higiena JURA: certyfikat TÜV	✓
Wkład filtra	CLARIS Smart / CLARIS Pro Smart
Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania	Klasyczny
Ilość indywidualnie zaprogramowanych przepisów	8
Sposób przyrządzenia	2 Kawy 1 Kawa 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto 1 porcja gorącej wody
Funkcja Gorącej	3 kroki
2 kawy	1 min.
2 espresso	45 sek.
2 ristretto	30 sek.
Gorąca woda (200 ml)	45 sek.
Kompatybilność aplikacji	apl. JURA Connect Aplikacja JURA Coffee Professional Młynek AromaG3
Typ młynka	
Licznik młynka	1
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)	✓



Programowanie ilości wody	✓
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	✓
Programowanie mocy kawy	8
Kolejne kroki programowania mocy kawy	✓
Programowanie temperatury	2
Programowanie temperatury wody	3 kroki
Programowanie ilości gorącej wody	✓
Licznik dzienny	✓
Programowanie godziny wyłączenia	✓
Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje	✓
Wskaźnik zużycia filtra	✓
Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu / wskaźnik przebiegu procesu	✓
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja wysokości wylewki kawy	65 - 111 mm
Dysza gorącej wody	✓
Projektowanie akustyczne	✓
Dzienna wydajność	30
Pojemność zbiornika na wodę	3 l
Pojemność zbiornika na fusy (porcje)	25
Ilość zbiorników na ziarna kawy	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	500 g
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Napięcie	220 - 240 prąd przemienny
Natężenie prądu	10 amp
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1450 wat
Systemy do rozliczania	zgodny
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	0 wat
Waga	10 kg
Szerokość / Wysokość / Głębokość w cm	29,5 / 41,9 / 44,4

